

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городе Химки, Волоколамском,  
Истринском, Лотошинском, Шаховском, Красногорском районах  
(Истринский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № РОСС RU.0001.510684, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 08.04.2014

143530, Московская область, г. Дедовск, ул. Ударная, д. 3а. Тел.: 8(498)31-9-03-20, email: [istra@cgemmo.ru](mailto:istra@cgemmo.ru),  
ИНН 5029081629, КПП 501702001, ОГРН 1055005109147



М.П.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Руководитель ИЛЦ

Порфирьев Д.С.

«05» октября 2023 г.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 3.В.4210 от 5 октября 2023 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** АНО ДО "Лазурный"

2. **Юридический адрес:** Московская область, Красногорский район, д. Нефедьево, ул. Лазурная, д. 3, пом. 3  
**Фактический адрес:** Московская область, Красногорский район, д. Нефедьево, ул. Лазурная, д. 3

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** АНО ДО "Лазурный", Московская область, Красногорский район, д. Нефедьево, ул. Лазурная, д. 3

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 27.09.2023 в 10:00

Ф.И.О., должность: Гайдук Т. В. помощник врача по общей гигиене Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городе Химки, Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Шаховском, Красногорском районах

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.09.2023 13:00

НД на отбор проб: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований

6. **Дополнительные сведения:** Сопроводительный документ № 1222 от 27.09.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор по производственному контролю № 60-041/2023 от 02.03.2023

Заявление(заявка) № 402 от 02.03.2023

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

8. **Код образца (пробы):** 02.23.4210

9. **Место осуществления деятельности:** лаборатория микробиологических исследований 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 12

**10. Результаты испытаний**

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 27.09.2023 13:10						
дата начала испытаний 27.09.2023 13:20 дата выдачи результата 28.09.2023 09:57						
Группа № 5						
4210-1	Смыв с игрушки "капуста"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
4210-2	Смыв с игрушки "яблоко"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Моралова Н. В. химик-эксперт ООКПиВР



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городе Химки, Волоколамском,  
Истринском, Лотошинском, Шаховском, Красногорском районах  
(Истринский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Уникальный номер записи об аккредитации в РАД № РОСС RU.0001.510684, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 08.04.2014

143530, Московская область, г. Дедовск, ул. Ударная, д. 3а. Тел.: 8(498)31-9-03-20, email: [istra@cgemo.ru](mailto:istra@cgemo.ru),  
ИНН 5029081629, КПП 501702001, ОГРН 1055005109147



М.П.

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Руководитель ИЛЦ  
Порфирьев Д.С.  
«05» октября 2023 г.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 3.В.4209 от 5 октября 2023 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** АНО ДО "Лазурный"

2. **Юридический адрес:** Московская область, Красногорский район, д. Нефедьево, ул. Лазурная, д. 3, пом. 3  
**Фактический адрес:** Московская область, Красногорский район, д. Нефедьево, ул. Лазурная, д. 3

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** АНО ДО "Лазурный", Московская область, Красногорский район, д. Нефедьево, ул. Лазурная, д. 3

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 27.09.2023 в 10:00

Ф.И.О., должность: Гайдук Т. В. помощник врача по общей гигиене Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городе Химки, Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Шаховском, Красногорском районах

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.09.2023 13:00

НД на отбор проб: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований

6. **Дополнительные сведения:** Сопроводительный документ № 1222 от 27.09.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор по производственному контролю № 60-041/2023 от 02.03.2023

Заявление(заявка) № 402 от 02.03.2023

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

8. **Код образца (пробы):** 02.23.4209


9. **Место осуществления деятельности:** лаборатория микробиологических исследований 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 12

**10. Результаты испытаний**

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 27.09.2023 13:10 дата начала испытаний 27.09.2023 13:20 дата выдачи результата 28.09.2023 09:57						
<b>Овощной цех пищеблока</b>						
4209-1	Смыв с рабочего стола	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
4209-2	Смыв с ножа "овощи сырые"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
<b>Склад пищеблока</b>						
4209-3	Смыв с двери холодильника "овощи-фрукты"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
4209-4	Смыв с верхней полки холодильника "овощи-фрукты"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
4209-5	Смыв с ящика для хранения сырых овощей	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Моралова Н. В. химик-эксперт ООКПиВР



**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ № РОСС RU.0001.510684, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 08.04.2014

143530, Московская область, г. Дедовск, ул. Ударная, д. 3а. Тел.: 8(498)31-9-03-20, email: istra@cgemo.ru,  
ИНН 5029081629; КПП 501702001, ОГРН 1055005109147



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Порфирьев Д.С.

«5» октября 2023 г.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 3.11670 от 5 октября 2023 г.


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** АНО ДО "Лазурный"
2. **Юридический адрес:** 143430, Московская область, г.о. Красногорск, д. Нефедьево, ул. Лазурная, д. 3, пом. 3  
**Фактический адрес:** Московская область, г.о. Красногорск, д. Нефедьево, ул. Лазурная, д. 3
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Салат из свеклы с солеными огурцами не заправленный; дата изготовления: 27.09.2023; вес(объем) пробы для испытаний: 200 г
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** АНО ДО "Лазурный"  
143430, Московская область, г.о. Красногорск, д. Нефедьево, ул. Лазурная, д. 3  
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** АНО ДО "Лазурный", 143430, Московская область, г.о. Красногорск, д. Нефедьево, ул. Лазурная, д. 3
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 27.09.2023 10:00  
**Ф.И.О., должность:** Гайдук Т. В., помощник врача по общей гигиене Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городе Химки, Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Шаховском, Красногорском районах  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 27.09.2023 11:20  
НД на отбор проб: ГОСТ 31904 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний
7. **Дополнительные сведения:** Сопроводительный документ № 2891  
**Условия доставки:** автотранспорт, термосумка с хладагентом t +4°C  
**Температура пробы при поступлении в ИЛЦ:** +4°C  
**Цель исследований, основание:** Производственный контроль, договор по производственному контролю № 60-041/2023 от 02.03.2023  
**Заявление(заявка) № 402 от 02.03.2023**
8. **НД на продукцию:** сборник рецептур
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** 02.23.11670
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям
12. **Место осуществления деятельности:** лаборатория микробиологических исследований 143530, Московская область, г. Дедовск, ул. Больничная, д. 4

**13. Результаты испытаний**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 27.09.2023 11:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 11670 - 10335 дата начала испытаний 27.09.2023 11:40 дата выдачи результата 05.10.2023 13:09					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Proteus	-	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560
2	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746
3	БГКП (колиформы)	-	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 31747
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	1,9x10 <sup>3</sup>	не более 5x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Кулевец О. В., инженер ООКПиВР



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городе Химки, Волоколамском,  
Истринском, Лотошинском, Шаховском, Красногорском районах  
(Истринский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Уникальный номер записи об аккредитации в РАД № РОСС RU.0001.510684, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 08.04.2014

143530, Московская область, г. Дедовск, ул. Ударная, д. 3а. Тел.: 8(498)31-9-03-20, email: [istra@cgemo.ru](mailto:istra@cgemo.ru),  
ИНН 5029081629, КПП 501702001, ОГРН 1055005109147



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Порфирьев Д.С.

« 5 » октября 2023 г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3.11671 от 5 октября 2023 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** АНО ДО "Лазурный"

2. **Юридический адрес:** 143430, Московская область, г.о. Красногорск, д. Нефедьево, ул. Лазурная, д. 3, пом. 3  
**Фактический адрес:** Московская область, г.о. Красногорск, д. Нефедьево, ул. Лазурная, д. 3

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Готовое блюдо: гуляш из кускового мяса (куриное бедро);  
дата изготовления: 27.09.2023; вес(объем) пробы для испытаний: 150 г

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** АНО ДО "Лазурный"  
143430, Московская область, г.о. Красногорск, д. Нефедьево, ул. Лазурная, д. 3  
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** АНО ДО "Лазурный", 143430, Московская область, г.о. Красногорск, д. Нефедьево, ул. Лазурная, д. 3

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 27.09.2023 10:00

**Ф.И.О., должность:** Гайдук Т. В., помощник врача по общей гигиене Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городе Химки, Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Шаховском, Красногорском районах

**Условия доставки:** соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.09.2023 11:20

НД на отбор проб: ГОСТ 31904 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. **Дополнительные сведения:** Сопроводительный документ № 2891

Условия доставки: автотранспорт, термосумка с хладагентом t +4°C

Температура пробы при поступлении в ИЛЦ +4°C

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор по производственному контролю № 60-041/2023 от 02.03.2023

Заявление(заявка) № 402 от 02.03.2023

8. **НД на продукцию:** сборник рецептур

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** 02.23.11671

11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

12. **Место осуществления деятельности:** лаборатория микробиологических исследований 143530, Московская область, г. Дедовск, ул. Больничная, д. 4

### 13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 27.09.2023 11:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 11671 - 10336 дата начала испытаний 27.09.2023 11:40 дата выдачи результата 05.10.2023 13:12					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Proteus	-	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560
2	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746
3	БГКП (колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	$3,3 \times 10^2$	не более $1 \times 10^3$	ГОСТ 10444.15
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Кул Кулевец О. В., инженер ООКПиВР



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городе Химки, Волоколамском,  
Истринском, Лотошинском, Шаховском, Красногорском районах  
(Истринский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)

### ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Уникальный номер записи об аккредитации в РАД № РОСС RU.0001.510684, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 08.04.2014

143530, Московская область, г. Дедовск, ул. Ударная, д. 3а. Тел.: 8(498)31-9-03-20, email: [istra@cgemo.ru](mailto:istra@cgemo.ru).

ИНН 5029081629, КПП 501702001, ОГРН 1055005109147



**УТВЕРЖДАЮ:**  
Руководитель ИЛЦ  
Порфирьев Д.С.  
« 5 » октября 2023 г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3.11672 от 5 октября 2023 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** АНО ДО "Лазурный"

2. **Юридический адрес:** 143430, Московская область, г.о. Красногорск, д. Нефедьево, ул. Лазурная, д. 3, пом. 3  
**Фактический адрес:** Московская область, г.о. Красногорск, д. Нефедьево, ул. Лазурная, д. 3

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Готовое блюдо: макароны отварные; дата изготовления: 27.09.2023; вес(объем) пробы для испытаний: 200 г

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** АНО ДО "Лазурный"  
143430, Московская область, г.о. Красногорск, д. Нефедьево, ул. Лазурная, д. 3  
**страна:** РОССИЯ

5. **Место отбора:** АНО ДО "Лазурный", 143430, Московская область, г.о. Красногорск, д. Нефедьево, ул. Лазурная, д. 3

6. **Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 27.09.2023 10:00

**Ф.И.О., должность:** Гайдук Т. В., помощник врача по общей гигиене Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городе Химки, Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Шаховском, Красногорском районах

**Условия доставки:** соответствуют НД

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 27.09.2023 11:20

**НД на отбор проб:** ГОСТ 31904 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. **Дополнительные сведения:** Сопроводительный документ № 2891

**Условия доставки:** автотранспорт, термосумка с хладагентом t +4°C

**Температура пробы при поступлении в ИЛЦ:** +4°C

**Цель исследований, основание:** Производственный контроль, договор по производственному контролю № 60-041/2023 от 02.03.2023

**Заявление(заявка) №** 402 от 02.03.2023

8. **НД на продукцию:** сборник рецептов

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** 02.23.11672

11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

12. **Место осуществления деятельности:** лаборатория микробиологических исследований 143530, Московская область, г. Дедовск, ул. Больничная, д. 4


### 13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 27.09.2023 11:30					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 11672 - 10337					
дата начала испытаний 27.09.2023 11:40 дата выдачи результата 05.10.2023 13:13					



№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Proteus	-	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560
2	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746
3	БГКП (колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	1,2x10 <sup>2</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Кулевец О. В., инженер ООКПиВР

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Уникальный номер записи об аккредитации в РАД № РОСС RU.0001.510684, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 08.04.2014

143530, Московская область, г. Дедовск, ул. Ударная, д. 3а. Тел.: 8(498)31-9-03-20, email: [istra@cgemo.ru](mailto:istra@cgemo.ru),  
ИНН 5029081629, КПП 501702001, ОГРН 1055005109147



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ

Порфирьев Д.С.

« 5 » октября 2023 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 3.11673 от 5 октября 2023 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): АНО ДО "Лазурный"

2. Юридический адрес: 143430, Московская область, г.о. Красногорск, д. Нефедьево, ул. Лазурная, д. 3, пом. 3  
Фактический адрес: Московская область, г.о. Красногорск, д. Нефедьево, ул. Лазурная, д. 3

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: АНО ДО "Лазурный", 143430, Московская область, г.о. Красногорск, д. Нефедьево, ул. Лазурная, д. 3

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 27.09.2023 в 10:00

Ф.И.О., должность: Гайдук Т. В. помощник врача по общей гигиене Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городе Химки, Волоколамском, Истринском, Лотошинском, Шаховском, Красногорском районах

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.09.2023 11:20

НД на отбор проб: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

6. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 2891 от 27.09.2023

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор по производственному контролю № 60-041/2023 от 02.03.2023

Заявление(заявка) № 402 от 02.03.2023

7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

8. Код образца (пробы): 02.23.11673

9. Место осуществления деятельности: лаборатория микробиологических исследований 143530, Московская область, г. Дедовск, ул. Больничная, д. 4

### 10. Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 27.09.2023 11:30 дата начала испытаний 27.09.2023 11:40 дата выдачи результата 04.10.2023 15:18						
буфет-раздаточная группы №1						
11673-1	Смыв с кружки	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
11673-2	Смыв с столовой ложки	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
11673-3	Смыв с тарелки I блю	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
11673-4	Смыв с тарелки II блю	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20



Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
11673-5	Смыв с гарнирной ложки	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
11673-6	Смыв с рук повара Маклаковой Е.А.	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
<b>Пищевый блок моечной кухонной посуды</b>						
11673-7	Смыв с ножа "мясо сырое"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
11673-8	Смыв с ножа "овощи сырые"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
11673-9	Смыв с ножа "хлеб"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
11673-10	Смыв с доски "хлеб"	БГКП	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Кулевец О. В. инженер ООКПиВР